প্রসমান্য বক্র রেখা
(The Normal Probability Curve)

• পরিসংখ্যা বিজ্ঞানত এটা ঘন্টাৰ আকৃতিৰ রেখাচ্ৰৌকে প্রসমান্য বক্ররেখা বুলি কোৱা হয়।

পোন প্রথমে ১৭৩৩ চনত ফৰাচী গণিতজ্ঞ Abrahaam De Moivre এ এই ধাৰণাৰ বৰেণ্যৰ কৰিছিল।

বৈশিষ্ট্য :→

• প্রসমান্য বক্র হৈছে এক ঘন্টা আকৃতিৰ রেখা।

• এই রেখাই কোনিয়াও ভূমি বাণি স্পর্শ নকৰে।

• এই রেখা সমমিত।

• প্রসমান্য বক্রত গাণিতিক গড়, মধ্যমা আৰু বহুলকৰ অৱস্থান একেডাল।

• গড়ৰ দোঁফালে রেখাৰ 50% সামগ্ৰী আৰু বাওঁফালে 50% সামগ্ৰী থাকে।

• প্রসমান্য বক্ৰৰ ক্ষেত্ৰত চতুৰ্থক বিচ্যুতিক সম্ভাব্য ত্রুটি বুলি কোৱা হয়। (Probable Error)

• প্রসমান্য বক্ৰত প্রথম চতুৰ্থক আৰু তৃতীয় চতুৰ্থক মধ্যজনৰ পৰা সমান দূৰত অৱস্থিত।

• প্রথম চতুৰ্থক আৰু তৃতীয় চতুৰ্থকৰ মাজত বিভাজনৰ শতকৰা 50 ভাগ থাকে।

• প্রসমান্য বক্ৰই আপোনা ঠাইৰ সুঠ কলিবে বিভাজনৰ সুঠ ব্যৱহাৰতা বুজায়।

• প্রসমান্য বক্র সম্পূর্ণ সমমিতি হোৱাৰ বাবে সম্ভাব্য ত্রুটি (Probability Error) আৰু চতুর্থকৰ মান সমান হয়।

$$[PE = 0.67450]$$

• প্রসমান্য বক্ৰৰ পৰা বিচলন দুই ধৰণৰ হ'ব পাৰে :-

ⓐ বিষমতা (Skewness)

ⓑ কুকুদৰা ক্রতা (Kurtosis)

* বিষমতা কি? (What is Skewness)

Answer :- স্বাভাৱিক বিতৰণৰ গড়-সংখ্যা আৰু বহুলক একেটা বিন্দুতে অৱস্থিত হোৱা বাবে ই সমমিত। কিন্তু যেতিয়া গড় সংখ্যা আৰু বহুলক একে বিন্দুত নাপৰি অসমমিত হয় তেতে তাৰস্থাক বিষমতা (Skewness) বুলি কোৱা হয়।

বিষমতা দুই ধৰণৰ হ'ব পাৰে —

① ধনাত্মক বিষমতা (Positive Skewness)

② ঋণাত্মক বিষমতা (Negative Skewness)



ধনাত্মক বিষমতা

ঋণাত্মক বিষমতা

• ধনাত্মক বিষমতা :- যি বিতৰণত বাম্বিন্দুৰ নিম্ন-দিশৰ ফালে কেন্দ্রীভূত হয়, উচ্চ দিশৰ

প্রতি ক্রমান্বয়ে কমি যায় আৰু লেজ ফালে প্রলম্বিত হৈ

যায়, তাকে বিনাতন্ত্রক বিষমতা বোলে।

M > Mdn > Mo

• ধনাত্মক বিষমতা :- যি বিতৰণত ৰাশিবোৰ উচ্চ দিশৰ ফালে কেন্দ্রীভূত হয় আৰু নিম্ন দিশৰ ফালে ক্রমান্বয়ে কমি যায় আৰু বাওঁফালে অতলীয়া হৈ যায় তাকে ধনাত্মক বিষমতা বোলে।

M > Mdn > Mo

* কুকুদবক্রতা কি? (What is kurtosis)

Answer:- প্রপসান্য বক্রৰ অন্য এক বিচলন হ'ল কুকুদবক্রতা বা kurtosis। যেতিয়া বিতৰণৰ মাজৰ অংশত পাৱলী অক্ষিমাত্রা গোটে খায় আৰু স্বাভাৱিকতা কমি ৰাশিবোৰ আঁতৰি গৈ লেপ্টাচিত দেখিবলৈ জোঙা বা চেপেটা হৈ উঠে, তেতে তাৰ্ল্যাক কুকুদবক্রতা বা kurtosis বুলি কোৱা হয়।

ইয়াক তিনিধৰণে পোৱা যায় —

• লেপ্টকার্টিক (Leptokurtic)
• প্লেটিকার্টিক (Platykurtic)
• মেচোকার্টিক (Mesokurtic)

• লেপ্টকার্টিক :- যি বক্রৰ শীর্ষ স্বাভাৱিক অৱস্থাতকৈ বেছি জোঙা বা গুখ হয়, তাক Leptokurtic বুলি কোৱা হয়।

• প্লেটিকার্টিক :- যি বক্রৰ শীর্ষ স্বাভাৱিক অৱস্থাতকৈ ভোঁতা আকৃতিৰ হয়, তাক Platykurtic

বুলি কোৱা হয় ।

• মেচোকার্টিক :- যি বক্ৰৰ শীৰ্ষ স্বাভাৱিক অৱস্থাতকৈ বেছি ওখও নহয় আৰু ভোঁতা আকৃতিকো নহয়, বিতৰণৰ সংহতি অৱস্থাত থাকে mitৰ তেনে বক্ৰক মেচোকার্টিক (Mesokurtic) বুলি কোৱা হয় ।



চিত্ৰ:- কুকুদাবক্ৰতা (kurtosis)

*প্ৰসমান্য বক্ৰৰ ব্যৱহাৰ :-

• দুটা নিৰ্দ্দিষ্ট নম্বৰৰ মাজত মুঠ দাম্ভীৰ শতকৰা কিমান জন পৰিব তাক নিৰ্ণয় কৰা (To detarmine the percentage of score in a normal distribution ~~of~~ within a given limit)

• স্বাভাৱিক বিতৰণৰ নিৰ্ণায়ক শতাংশৰ সীমা নিৰ্ণয় কৰা (To find out the limits of a given percentage of normal distribution)

• দুটা বিভাজন কিমান তলৰা-উপৰি হৈ আছে তাক তুলনা কৰা (To compare two distributions in terms of overlapping)

• পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নৰ জটিলতা তুলনামূলকভাৱে নিৰ্ধাৰণ কৰা (To determine the relative difficulty of test problems)

Application 1 :→ ২টা নমুনাৰ মাজত মুঠ সামগ্ৰীৰ কিমান ভাগ পৰিব ?

Example 1 :→ কোনো এটা বিতৰণৰ গড় (μ) = 65

মানক বিচ্যুতি (σ) = 5

ⓐ 60 আৰু 70 ৰ মাজত কিমান শতাংশ দিয়া আছে ?

ⓑ 67 আৰু 72 ৰ মাজত কিমান শতাংশ দিয়া আছে ?

ⓐ Soln → দিয়া আছে,

$$\text{গড়} = 65$$

$$\sigma = 5$$

$$60 \text{ ৰ } Z \text{ মান} = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

$$= \frac{60 - 65}{5}$$

$$= \frac{-5}{5}$$

$$= -1\sigma$$

∴ Table A ৰ মতে -1σ = 34·13

$$70 \text{ ৰ } Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

$$= \frac{70 - 65}{5}$$

$$= \frac{5}{5}$$

$$= 1\sigma$$

∴ Table A ৰ মতে 1σ ৰ মান = 34·13 //

প্রতিকে দেখা গেল যে Table A ব মতে 60(-1σ) ব মান 34.13 আর 70 (1σ) ব মান হচ্ছে 34.13

$$34.13 + 34.13 = 68.26 //$$



⑥ Soln: দিয়া আছে, গড় = 65

$\sigma = 5$

67 ব Z মান $= \frac{X-M}{\sigma}$

$= \frac{67-65}{5}$

$\Rightarrow \frac{2}{5} = .4\sigma$

∴ Table A ব মতে $.4\sigma = 15.54$

Again, 72 ব Z মান $= \frac{X-M}{\sigma}$

$= \frac{72-65}{5}$

$\Rightarrow \frac{7}{5} = 1.4\sigma$

∴ Table A ব মতে $1.4\sigma = 41.92$

প্রতিকে দেখা গেল যে Table A ব মতে 67 (.4σ) ব মান হচ্ছে 15.54 আর 72 (1.4σ) ব মান হচ্ছে 41.92 ।

$\therefore$ 15·54 + 41·92 = 57·46

67 আৰু 72 ৰ মাজত শতকৰা $1\cdot4\sigma - \cdot4\sigma$

41·92 − 15·54

= 26·38 //



Example 2 :→ কোনো স্বাভাৱিক বিতৰণৰ গড় (M) = 15

মানক বিচ্যুতি (σ) = 5

ⓐ 10 আৰু 20 ৰ মাজত শতকৰা কিমান দামগী আছে ?

ⓑ 21 ৰ ওপৰত কিমান শতাংশ আছে ?

ⓐ Sol^{n} দিয়া আছে, M = 15

σ = 5

$\therefore$ 10 ৰ Z মানাংক = $\frac{X-M}{\sigma}$

$\Rightarrow \frac{10-15}{5} = \frac{-5}{5}$

$= -1\sigma$

$\therefore$ Table A ৰ পৰা -1σ = 34·13

$\therefore$ 20 ৰ Z মানাংক = $\frac{X-M}{\sigma}$

$\Rightarrow \frac{20-15}{5} = \frac{5}{5}$

$= 1\sigma$

∴ Table A ব মতে 1σ = 34.13

পার্শ্বকে দেখা গেল যে 10(−1σ) ব মান 34.13 আবার 20(1σ) ব মান 34.13 ।

∴ 34.13 + 34.13 = 68.26 //

⑥ 30। দিয়া আছে, M = 15

σ = 5

∴ 21 ব ঊর্ধ্বসীমা = 21.5

21.5 ব Z মান = $\frac{X - M}{\sigma}$

$= \frac{21.5 - 15}{5}$

$= \frac{6.5}{5}$

$= 1.3\sigma$

∴ Table A ব মতে 1.3σ = 40.32 //



Example 3:- গড় (M) = 65

আদর্শ বিচ্যুতি (σ) = 5

(a) 75 ও তার উপরে কি পরিমাণ শতাংশ দামগুলি আছে?

Sol:- দিয়া আছে, $M = 65$

$\sigma = 5$

We know that,

75 ও উর্ধ্বসীমা = 75·5

∴ 75·5 ও x আদর্শক

$$= \frac{X - M}{\sigma}$$

$$= \frac{75 \cdot 5 - 65}{5}$$

$$= \frac{10 \cdot 5}{5}$$

$$= 2 \cdot 1$$

∴ Table A অনুসারে 75·5 (2·1σ) = 48·21 //



আমি জানো যে, গড় আর 3σ র মাঝে মোট 50% দামগুলি আছে। সুতরাং 75 র উপরে শতকরা হার হল 50·00 − 48·21 = 1·79%

⑥ 55 ব তলত কিমান সামগ্রী আছে?

Soln: দিয়া আছে, $M = 65$

$\sigma = 5$

We know that,

55 ব নিম্নসীমা = 54·5

$\therefore$ 54·5 ব z মানাংক $= \frac{X - M}{\sigma}$

$= \frac{54.5 - 65}{5}$

$= \frac{-10.5}{5}$

$= -2.1\sigma$

$\therefore$ Table A ব মতে 54·5 (-2.1σ) ব মান 48·21

We know that, গড় আৰু 3σ ব মাজত মুঠ 50% সামগ্রী আছে। গতিকে, 55 ব তলত শতকৰা মান হ'ব

50·00 − 48·21 = 1·79%



Application 2 :→ স্বাভাৱিক বিতৰণৰ নিৰ্বাচিত শতাংশৰ সীমা নিৰ্ণয় কৰা – ।

Example 1:→ কোনো এক স্বাভাৱিক বিতৰণৰ গড় 48 আৰু মানক বিচ্যুতি 6 । তলেত দিয়া শতাংশ সমূহৰ সীমা নিৰ্বাচন কৰা ।

@ কোন দুটা নম্বৰৰ মাজত মোঁহাজস্ব 80% সামগ্ৰী থাকে?

Soln→ We know that,

কোনো এক স্বাভাৱিক বিতৰণৰ মোঁহাজৰ 80% বুলিলে 40% গড়ৰ ওপৰত আৰু 40% গড়ৰ তলেত থকা বুজায় ।

∴ Table A ৰ মতে,

40% সামগ্ৰীৰ গড়ৰ z মান = 1·28

গতিকে, 80% ৰাশিৰ −1·28 σ আৰু 1·28 σ ৰ মাজত থাকিব

We know that,

$$z = \frac{x-M}{\sigma}$$

$$\Rightarrow 1{\cdot}28 = \frac{x-48}{6}$$

$$\Rightarrow 1{\cdot}28 \times 6 = x-48$$

$$\Rightarrow 7{\cdot}68 + 48 = x$$

$$\Rightarrow x = 55{\cdot}68$$

$$z = \frac{x-M}{\sigma}$$

$$\Rightarrow -1{\cdot}28 = \frac{x-48}{6}$$

$$\Rightarrow -1{\cdot}28 \times 6 = x-48$$

$$\Rightarrow -7{\cdot}68 + 48 = x$$

$$\Rightarrow x = 40{\cdot}32$$

∴ 55·68 আৰু 40·32 ৰ মাজত 80% ৰাশি আছে ।



Example 2:- কোনো এক স্বাভাবিক বিতৰণৰ গড় 100 আৰু মানক বিচ্যুতি 20 । তলত দিয়া শতাংশৰ সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰা ।

কোন দুটা সংখ্যাৰ মাজত মোঁহাজৰ 60% সামগ্ৰী থাকে

Sol:- We know that,

কোনো স্বাভাবিক বিতৰণৰ মোঁহাজৰ 60% বুলিলে 30% গড়ৰ ওপৰত আৰু 30% গড়ৰ তলত সকা বুজায় ।

∴ Table A ৰ পৰা পোৱা যায়,

30% সামগ্ৰীৰ গড় আৰু z মান হৈছে = 0·84

গতিকে, 60% বণ্টনৰ -0·84 আৰু 0·84 ৰ মাজত সন্নিবিষ্ট ।

We know that,

$$z = \frac{X - M}{\sigma}$$

$$\Rightarrow 0{\cdot}84 = \frac{X - 100}{20}$$

$$\Rightarrow 0{\cdot}84 \times 20 = X - 100$$

$$\Rightarrow 16{\cdot}8 + 100 = X$$

$$\Rightarrow X = 116{\cdot}8$$

$$z = \frac{X - M}{\sigma}$$

$$\Rightarrow -0{\cdot}84 = \frac{X - 100}{20}$$

$$\Rightarrow -0{\cdot}84 \times 20 = X - 100$$

$$\Rightarrow -16{\cdot}8 + 100 = X$$

$$\Rightarrow X = 83{\cdot}2$$

∴ 116·8 আৰু 83·2 ৰ মাজত 60% সামগ্ৰী সন্নিবিষ্ট



Example 3:⇒ গড় (M) = 20, প্রামক বিচ্যুতি (σ) = 6
মোঁমাজৰ 75% সামগ্রী নির্ণয় কৰা।

Sol:⇒ We know that, কোনো স্বাভাবিক বিতৰণৰ মোঁমাজৰ 75% বুলিলেলে 37.5% গড়ৰ ওপৰত আৰু 37.5% গড়ৰ তলত থকা বুজায়।

37.5 ৰ Z মান = 1.15

গতিকে, 75% বাগিৰ −1.15 আৰু 1.15 ৰ মাজত আছে।
We know that,

$$Z = \frac{X-M}{\sigma}$$

$$\Rightarrow 1.15 = \frac{X-20}{6}$$

$$\Rightarrow 1.15 \times 6 = X - 20$$

$$\Rightarrow 6.9 + 20 = X$$

$$\Rightarrow X = 26.9$$

$$Z = \frac{X-M}{\sigma}$$

$$\Rightarrow -1.15 = \frac{X-20}{6}$$

$$\Rightarrow -1.15 \times 6 = X - 20$$

$$\Rightarrow -6.9 + 20 = X$$

$$\Rightarrow X = 13.1$$

∴ 26.9 আৰু 13.1 ৰ মাজত 75% সামগ্রী আছে।